


Arealanalyser


Kommunale eksempler



KL

- Ikast-Brande Kommune
- Horsens Kommune
- Morsø Kommune
- Fredensborg Kommune
- Ringkøbing-Skjern Kommune

Ikast-Brande



Prioritering mellem eksisterende og fremtidig natur, lavbund og landbrug

Ikast-Brande Kommunes strategi for arealanvendelse illustrerer retningen og angiver de langsigtede og overordnede mål for udviklingen i det åbne land. Potentialerne for forskellige arealanvendelser er kortlagt i strategien.

Strategien sigter mod en helhedsorienteret planlægning, hvor de stedbundne potentialer udnyttes til at skabe mest mulig synergi samtidig med at eventuelle konflikter i arealanvendelsen minimeres. Strategien sikrer de nationale interesser i arealplanlægningen på et kommunalt niveau.

Arealinteresser og datasæt

Oversigt over data anvendt i arealanalysen for Ikast-Brande Kommune

 LANDBRUG Landbrug	Vægt (hvis angivet)	Kilde	Bemærkning	Link	Anvendelse	Note
Landbrugsmæssig værdi		ConTerra	Landbrugsmæssig værdi.			

 SKOV Skov	Vægt (hvis angivet)	Kilde	Bemærkning	Link	Anvendelse	Note
GeoDanmark skovtema		DMP	ja, den er jeg ikke helt sikker på er med	urn:dmp:ds:skove-geodanmark,	Skovtemaet viser afgrænsning af skove (af forskellig art)	
Fredskov		DMP	ja	urn:dmp:ds:fredskov-sdfe		

 LAVBUND Lavbund	Vægt (hvis angivet)	Kilde	Bemærkning	Link	Anvendelse	Note
Kulstof2022		DMP	ja	urn:dmp:ds:kulstof-2022-lavbundskort	Kulstof22 viser områder hvor der er mindst 6% kulstof i jordbunde	Langt de fleste bruger kulstof2022-kortet til grundanalyse
Kulstof3-6%		DMP	Husker ikke om denne er med i IKAST-Brande modellen	urn:dmp:ds:kulstof-2022-3-6-toerv		
KP Lavbundsarealer, vedtaget		DMP	ja, se powerpoint	urn:dmp:ds:lavbundsarealer-vedtaget		


 BIODIVERSITET Biodiversitet	Vægt (hvis angivet)	Kilde	Bemærkning	Link	Anvendelse	Note
30% beskyttet natur		DMP	Ikast Brande har brugt Biodiversitetsrådets udgave, som har nyere	urn:dmp:ds:forslag-til-30-beskyttede-naturomraader		

 GRUNDVAND	Vægt (hvis angivet)					
Grundvand		Kilde	Bemærkning	Link	Anvendelse	Note
BNBO		DMP	ja, i landbrugsanalysen	urn:dmp:ds:boringsnaere-beskyttelsesomraader-mst		
Indvindingsoplande, alle (MST)		DMP	ja, i landbrugsanalysen	urn:dmp:ds:indvindingsoplande-alle-mst		
NFI/ Følsomme indvindingsområder		DMP	ja, i landbrugsanalysen	urn:dmp:ds:foelsomme-indvindingsomraader-mst		
Kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse		DMP	ja, i landbrugsanalysen	urn:dmp:ds:indsatsplaner-for-grundvandsbeskyttelse		

 BYUDVIKLING	Vægt (hvis angivet)					
Byudvikling		Kilde	Bemærkning	Link	Anvendelse	Note
KP kommende byudviklingsområder		DMP	Skåret ud på skitseniveau	urn:dmp:ds:kommuneplan-byzone-og-sommerhusomraade-vedtaget		

 INFRASTRUKTUR	Vægt (hvis angivet)					
Infrastruktur		Kilde	Bemærkning	Link	Anvendelse	Note
Generelt		-	Skåret ud på skitseniveau			

Horsens



Vi udpeger arealer – for natur, klima og kvælstofreduktion

Horsens Kommunes arealstrategi tager afsæt i Grøn Trepert og fokuserer på at reducere kvælstofudledning, udtage lavbundsjord og skabe mere sammenhængende natur. Strategien prioriterer arealer med høj effekt for kvælstofreduktion, kulstofbinding, biodiversitet og drikkevandsbeskyttelse.

Planlægningen sker i to trin: først udpegning af vådområder og lavbund i ådale, dernæst udtagning på omdriftsjord via ekstensivering, skovrejsning og minivådområder. GIS-analyser anvendes systematisk til at finde arealer med størst synergieffekt. Strategien lægger vægt på realiserbare projekter, som både opfylder miljømål og skaber lokal værdi.

Arealinteresser og datasæt

Sammenfatning af arealinteresseskemaer udfyldt på baggrund af AKS workshops, webinar og cases

								
	Ny lysben natur	Ny biodiversitetsskov	Grundvandsbeskyttelse	Kilde	Bemærkning Horsens	Link	Anvendelse	Bemærkning
Landbrug								
Markblokke	+	+		DMP	Ja, nævnes under synergier. Der ikke er registreret som §3 natur.	um:dmp.ds:markblokke	Bruges til at udvælge arealer der er landbrugsjord. Arealer i omdrift kan udvælges	Der kan trækkes data om hvor vidt marken er i omdrift (via kode for mb-type)
Marker - eller markblokke		+	+	DMP	Nej, nævnes ikke specifikt	um:dmp.ds:marker-2024	Kan udvælge højværdiafgrøder ud fra markers afgrædekode	Der kan trækkes data om hvor vidt marken er i omdrift (via afgrøde)
Genopdykningsret		+	+	Anden	§3 arealer med genopdykningsret indgår i analysen	Hent GeoFA - geodanmark		Er muligt at registrere i GeoFA fra 2025
Retentionskort	+	+	+	DMP	Ja. Nævnes for sig selv, bruges som u	um:dmp.ds:kvaelstofretention-version-2025	Retentionskortet viser graden af kvælstof som tilbageholdes/omdannes i jorden (og dermed ikke udvaskes)	

								
	Ny lysben natur	Ny biodiversitetsskov	Grundvandsbeskyttelse	Kilde		Link	Anvendelse	Note
Skov								
GeoDanmark skovtema				DMP		um:dmp.ds:skove-geodanmark,	Skovtemaet viser afgrænsning af skove (af forskellig art)	
Naturstyrelsens arealer				Anden		https://mst.dk/erhverv/tilskud-miljoeviden-og-data/data-og-databaser/miljoegis-data-om-natur-og-miljoe-paa-webkort		Rul ned til: Naturstyrelsens arealdrift - kan hentes som wfs og wms
Fredskov		1		DMP	Områder indenfor 500 meter får 1 points	um:dmp.ds:fredskov-sdfe		
Privat skovrejsning				DMP		um:dmp.ds:privat-skovrejsning-ansoeget-samlet		
Gammel skovjordbund (skovkontinuitet)		2		DMP	Områder indenfor 500 meter får 2 points	um:dmp.ds:gammel-skovjordbund		
Zonekort				DMP		um:dmp.ds:planlaegning-zonekort		
KP skovrejsning		1		DMP	Indenfor	um:dmp.ds:skovrejsningsomraader-vedtaget		
HNV skov				DMP		um:dmp.ds:hmv-skov		
HNV skovarter				DMP		um:dmp.ds:hmv-skov-arter		
HNV skov proxy				DMP		um:dmp.ds:hmv-skov-proxy		
Skovnaturtyper		3		DMP	Områder indenfor 500 meter får 3 points	um:dmp.ds:skovnaturtyper-2016-2019		

								
	Ny lysben natur	Ny biodiversitetsskov	Grundvandsbeskyttelse	Kilde		Link	Anvendelse	Note
Lavbund								
Kulstof2022	+	+	+	DMP	Udgar de primære udtagingsområder.	um:dmp.ds:kulstof-2022-lavbunds-kort	Kulstof22 viser områder hvor der er mindst 6% kulstof i jordbunden	Langt de fleste bruger kulstof2022-kortet til grundanalyse


								
Vådområder	Nylsøen natur	Ny biodiversitetskort	Grundvandsbeskyttelse	Kilde	Bemærkning Horsens	Link	Anvendelse	Note
Drænkort				Anden		https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/geofa/hent-geofa/		Mange kommuner har købt egne drænkort. GEO-A har mulighed for at redigere drænkort
Bluespot				DMP		um:dmp.dsgroup:bluespot-lavninger		
Vandløb				DMP		um:dmp.ds:beskyttede-vandloeb		
Terræforhold				DMP		um:dmp.ds:danmarks-hoejdemodel-terraen-skyggekort		
Historiske kort				Anden		https://mst.dk/erhverv/tliskud-miljoeviden-og-data/data-og-databaser/miljoegis-data-om-natur-og-miljoe-paa-webkort		Videnskabernes Selskabs Kort fra 1768-1805
Eksisterende vådområder (lokal data)				Anden			Lokale data og viden om vådområder	
Retentionskortet 2025				DMP		um:dmp.ds:kvaelstofretention-version-2025		
Fosforvådområder etableret				DMP		um:dmp.ds:fosforvaadomraader-etableret		
Kvælstofvådområder etableret				DMP		um:dmp.ds:kvaelstofvaadomraader-etableret		
Minivådområder ansøgt 2024				DMP		um:dmp.ds:minivaadomraader-ansoeget-2024		
Natura 2000 hydrologi etableret				DMP		um:dmp.ds:natura-2000-hydrologi-etableret		
Potentielle vådområder og strandenge				Anden		Datasæt om husdyrgødning pr. bedrift, lavet af Limfjordsrådet		
Natura 2000 arealer til hydrologi				DMP		um:dmp.ds:natura-2000-arealer-til-hydrologi		
Natura 2000 hydrologi forundersøgelser				DMP		um:dmp.ds:natura-2000-hydrologi-forundersoegetser		
N-vådområdepotentiale				DMP		um:dmp.ds:n-vaadomraadepotentiale		Ny data maj 2025

								
Biodiversitet	Lysåben natur	Biodiversitetskort	Grundvandsbeskyttelse	Kilde	Bemærkning Horsens	Link	Anvendelse	Note
§3 natur / beskyttede naturtyper	-			DMP	§3 natur er undtaget fra analysen som udgangspunkt. Områder indenfor 50 meter af §3 (undtagen sær) får 1 point	um:dmp.ds:beskyttede-naturtyper		
§3 natur - med 50 meter buffer	1				§3 med genopdykningsret indgår i analysen			
§3 natur - med genopdykningsret	+							
Vandløb (beskyttede)	1			DMP	Områder indenfor 50 meter får 1 point	um:dmp.ds:beskyttede-vandloeb		
Bilag IV				DMP		um:dmp.ds:fund-af-arter-paa-habitatdirektivets-bilag-iv-fra-arter-dk		
Natura 2000: Habitatområder	1			DMP	Områder indenfor 50 meter får 1 point	um:dmp.ds:natura2000-habitatomraader		
Natura 2000: Ramsarområder				DMP		um:dmp.ds:ramsaromraader		
Natura 2000: Fuglebeskyttelse				DMP		um:dmp.ds:natura2000-fuglebeskyttelse		
Artsfund				DMP		um:dmp.ds:alle-fund-fra-arter-dk		
DOF fuglebase				Anden		DOFbasen - af Dansk Ornitologisk Forening		
HNV 1-4 og 5-13	3			DMP	Områder indenfor 50 meter med score 6+ får 3 point	um:dmp.ds:hmv-2024-vaerdi-5-13, um:dmp.ds:hmv-2024-vaerdi-1-4		
30% beskyttet natur (AU)				DMP		um:dmp.ds:forslag-til-30-beskyttede-natuomraader		
Store naturområder (KU)				DMP		um:dmp.ds:store-natuomraader-prioritering-1 um:dmp.ds:store-natuomraader-prioritering-2		
KP Grønt Danmarkskort		1		DMP		um:dmp.dsgroup:groent-danmarkskort		
Biodiversitetskortet				DMP		MiljøGIS		Dette er en samling af flere lag - udvælg de relevante
Biodiversitetskortet - Bioscore				DMP		um:dmp.ds:biodiversitetskortet-bioscore		
Biodiversitetskortet - Artsscore	2			DMP	Artsscore 3-9	um:dmp.ds:biodiversitetskortet-artsscore		
Biodiversitetskortet - Artsscore		1			Artsscore >6 og indenfor 500 meter.			
Biodiversitetskortet - Strukturskov		1		DMP	Arealer indenfor 500 meter giver 1 point	um:dmp.ds:biodiversitetskortet-strukturskov		
Biodiversitetskortet - Naturlæthed 40%		2		DMP	Områder indenfor 50 meter får 2 point	um:dmp.ds:biodiversitetskortet-naturalaethed-40		
Naturbesigtigelser - med artsindeks over 0,6		3		DMP	Områder indenfor 50 meter får 3 point	um:dmp.dsgroup:besigtigelser		Kan evt. tematiseres - så der kan vægtes forskelligt ift. artsindeks
Naturskov				?		Vi kan ikke finde data		
Bilag 2 arter				?		Vi kan ikke finde data		
Kortlægning af naturtyper				DMP		um:dmp.dsgroup:kortlaegning-af-naturtyper		
Habitatnatur - lysåben natur	3			DMP	Områder indenfor 300 meter får 3 point	um:dmp.ds:habitatnatur-lysaaerne-naturtyper		
Rødlistede arter				DMP		um:dmp.ds:roedlistede-arter		

Basemap03, 2019			Anden		Basemap03 for download		
Oplande til N-følsom habitatnatur			DMP		urn:dmp:ds:oplande-til-n-foelsom-habitatnatur		
Natura 2000 arealer til rydning			DMP		urn:dmp:ds:natura-2000-arealer-til-rydning		
Kategori I, II eller III natur			DMP		urn:dmp:ds:kategori-1-habitatnatururn:dmp:ds:kategori-1-heder-og-overdrevurn:dmp:ds:kategori-2-lobeliesoeer-og-hoejmo	Kan bruges til beregning af afstand ift muligheder for udvidelse af landbrugsproduktion	
NP3 urtebræmme (2016-2019)	3			Områder indenfor 300 meter får 3 po	urn:dmp:ds:urtebraemmer-2016-2019		
Økologiske forbindelser, vedtaget		1		Indenfor	urn:dmp:ds:oekologiske-forbindelser-vedtaget		
Særlig værdifuld natur (Grønt Danmarkskort)		1		Indenfor	urn:dmp:ds:group:groent-danmarkskort		

 Grundvand	Lys-bien natur	Biodiversitets-skov	Grundvandsbeskyttelse	Kilde	Bemærkning Horsens	Link	Anvendelse	Note
BNBO			p	DMP	Ja	urn:dmp:ds:boringsnaere-beskyttelsesomraader-mst		
Indvindingsoplande, alle (MST)			p	DMP	Ja	urn:dmp:ds:indvindingsoplande-alle-mst		
OSD/Drikkevandsinteresser, vedtaget			p	DMP	Ja	urn:dmp:ds:drikkevandinteresser-mst		
NFV/ Følsomme indvindingsområder			p	DMP	Ja	urn:dmp:ds:foelsomme-indvindingsomraader-mst		
Kildeplads			p		Manuelt udarbejdet GIS lag.			
Vandværkers status			p		Manuelt udarbejdet GIS lag.			
Grundvandsdannende opland samt grundvands alder			p		Manuelt udarbejdet GIS lag.			

Morsø



Planlægger arealer med lodsejere og langsigtet blik

Morsø Kommunes arealstrategi bygger på en helhedsorienteret tilgang, hvor lodsejerne er inddraget fra starten.

Kommunen vurderer hvert areal ud fra, hvor meget det bidrager til klima (fx lavbund og kulstof), miljø (fx kvælstofretention), natur (fx §3-natur, biodiversitet), fødevareproduktion (fx jordart, særligt værdifuld landbrugsjord) og drikkevandsbeskyttelse (fx BNBO, indvindingsoplande). Analysen tildeler point til arealer i forhold til, hvor egnet de er til forskellige formål.

Ved hjælp af denne pointbaserede metode identificeres arealer med størst potentiale for synergi og de mest hensigtsmæssige arealændringer, så kommunens prioriteringer bliver datadrevne og lokalt tilpassede.

Arealinteresser og datasæt

Sammenfatning af arealinteresseskemaer udfyldt på baggrund af AKS workshops, webinar og cases

 LANDBRUG																	
Landbrug	Klima	Udvalgte	Natur	Levetid og produktion	Kilde	Morske bemærkninger	Link	Anvendelse	Bemærkning								
Jordartskortet	0-1	0	0	-1-0	DMP		um:dmp.ds:jordartskort-1-200-000										
Retentionskort	1	1-3	0	0	DMP		um:dmp.ds:kvaelstofretention-version-2025	Retentionskortet viser graden af kvaelstof som tilbageholdes/omdannes i jorden (og dermed ikke udvaskes)									
Terrænhældning over 6 gr.	0	0-2	0-2	0	DMP		um:dmp.ds:terraenhaeldning-over-6-gr	Terrænhældning kan bruges til at udpege landbrugsgjord der er vanskelig at dyrke									
63 (udefor) = positiv for dyrkning						Bruges modsat											
Byzone				-99	DMP		um:dmp.ds:planlaegning-zonekort		Særlig for Morske Kommune								

										
Skov										
Fredskov	Kommune	Kategori	Størrelse	Arter	Redskaber	Kilde	Morske bemærkninger	Link	Anvendelse	Note
	0	0	-1	-99	DMP			um.dmp.ds/fredskov-sdfe		


[illegible]

 VÅDOMRÅDER						Klima	Skov	Natur	Fællesproduktion	Kilde	Morske bemærkninger	Link	Anvendelse	Note
Vådmarksråder Eksisterende vådområder (lokale data)						1	1-3	0	0	Anden		um:dmp.ds:kvælstofretention-version-2025	Lokale data og viden om vådområder	
Referencerådet 2025										DMP				

BIODIVERSITET

Biodiversitet

	Klima	Mar	Natur	Fellevare-produktion	Kilde	Morske bemærkninger			
83 natur	0	0	0-1	-1	DMP		Link	Anvendelse	Note
Vandskab	0	0	0-1	-1-0	DMP		um.dmp.ds.beskyttede-naturtyper		
Blåag-IV ??		x			DMP		um.dmp.ds.beskyttede-vandskab		
HNV 1-4 og 5-13	0	0	0-2	-2-0	DMP		um.dmp.ds.funct-af-arter-paa-habitatdirektivets-bilag-iv-fra-arter-dk		
							um.dmp.ds.hnv-2024-vaerdi-5-13, um.dmp.ds.hnv-2024-vaerdi-1-4		



Fredensborg Kommunes arealstrategi fokuserer primært på lavbundsindsatsen, da der kun er et begrænset N-reduktionsbehov. Der lægges stort vægt på helhedstænkning og mulige synergieffekter, hvor især hensyn til sammenhængende natur, skovrejsning, vandmiljø og drikkevand har været undersøgt i processen.

Arealanalysen er baseret på en vægtning af forskellige datasæt, som er samlet i et grid med en opløsning på 50 meter. Hver gridcelle tildeles point baseret på input fra de forskellige datakilder. Resultatet er en samlet pointfordeling, der indikerer potentialet for hvert område i forhold til lavbundsprojekter.

Med arealanalysen prioriteres områder inden for kommunens naturudviklingsprojekt Nivå Engfjord samt Grønt Danmarkskort. Samtidigt friholdes arealer inden for værdifulde landbrugsjorde så vidt muligt af hensyn til landbrugserhvervet.

Arealinteresser og datasæt

Fredensborg Kommune



Landbrug

Markblokke	x	x	x	x	DMP	urn:dmp.ds:markblokke	Bruges til at udvælge arealer der er landbrugsjord. Arealer i omdrift kan udvælges	Der kan trækkes data om hvorvidt marken er i omdrift (via kode for mb-type)
Marker	x	x	x	x	DMP	urn:dmp.ds:marker-2024	Kan udvælge højdefrågegræder ud fra markers afgrødekode	Der kan trækkes data om hvorvidt marken er i omdrift (via afgrøde)
Særligt værdifuldt landbrugsjord			x		DMP	urn:dmp.ds:særligt-vaerdifuldt-landbrugsomraade-vedttaget		Analysen kan også købes via landbrugsrådgivere.
Retentionskort				x	DMP	urn:dmp.ds:kvaelfstofretention-version-2025	Retentionskortet viser graden af kvælstof som tilbageholdes/omdannes i jorden (og dermed ikke udvaskes)	



Skov

KP skovrejsning (KP25 udkast)



Lavbund

Kulstof2022	x		DMP	urn:dmp:ds:kulstof-2022-lavbundsokort	Kulstof22 viser områder hvor der er mindst 6% kulstof i jordbunden	Længt de fleste bruger kulstof2022-kortet til grundanalyse
KP Lavbundsarealer, vedtaget (KP25 udkast)	x		DMP	urn:dmp:ds:lavbundsarealer-vedtaget		
Forundersøgt lavbundsprojekt		x	DMP	urn:dmp:ds:lavbundsprojekter-forundersoegelser		



Vådområder


Drænkort	x				Anden	Hent GeoFA - geodanmark		Mange kommuner har købt egne drænkort. GeoFA har mulighed for at registrere drænkort
Bluespot (indirekte)	x				DMP	urn:dmp.ds:group:bluespot-lavninger		
Vandløb	x				DMP	urn:dmp.ds:beskyttede-vandløb		
Retentionskortet 2025				x	DMP	urn:dmp.ds:kvaelstofretention-version-2025		
N-vådområdepotentiale				x	x	DMP	urn:dmp.ds:n-vaadomraadepotentiale	Ny data maj 2025



Biodiversitet

	Og biodiversitet hvor der er potentiale	Beskyttede eksisterende naturområder	Særlig artsbeskyttelse	Sammenhængende natur	Kilde	Link	Anvendelse	Note
S3 natur	x		x	DMP	urn:dmp:ds:beskyttede-naturtyper			
Vandløb		x	x	DMP	urn:dmp:ds:beskyttede-vandløb			
Natura 2000: Habitatområder		x	x	x	DMP	urn:dmp:ds:natura2000-habitatomraader		
HNV 1-4 og 5-13 (kun 5-13)	x			DMP	urn:dmp:ds:hmv-2024-vaerdi-5-13, urn:dmp:ds:hmv-2024-vaerdi-1-4			
30% beskyttet natur (AU)	x		x	DMP	urn:dmp:ds:forslag-til-30-beskyttede-naturomraader			
KP Grønt Danmarkskort	x			DMP	urn:dmp:ds:group:groent-danmarkskort			
Biodiversitetskortet - Bioscore (farsøgt, men data ikke egnet)	x			DMP	urn:dmp:ds:biodiversitetskortet-bioscore			
Nivå Engfjord (lokalt naturprojekt)				Andet				


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



Søer og åer

	Udtugning med kvælstofeffekt	Geopretering af naturlig hydrologi	Beskyttelse af eksisterende vandmiljø	Beskyttelse af oplande	Kilde	Link	Anvendelse	Note
Drænkort	x				Anden	Hent GeoFA - geodanmark		Mange kommuner har købt egne drænkort. GeoFA har mulighed for at registrere drænkort
Beskyttede vandløb		x			DMP	urn:dmp:ds:beskyttede-vandløb		
GeoDanmark vandløb			x		DMP	urn:dmp:ds:vandløbsmidte		

Ringkøbing-Skjern



Et fælles potentialekort udtagning af lavbundsjord i Ringkøbing Fjord-oplandet

Potentialekortet har ingen vægtning, da der var bekymring for, at det vil få nogle lodsejere til at sidde på hænderne. Vægtningen kan dog stadig bruges internt i kommunerne til prioritering af projekterne.

Opskriften på kortet (uden vægtning)

- Okkerkort/lavbundskort (fra arealinformation/miljøportalen)
- Kulstof 2022 (fra Miljøstyrelsen)
- Kulstof 2022 (3-6 %) (fra Miljøstyrelsen)
- Tekstur 2014 (fra Miljøstyrelsen)
- Jordartskort (fra GEUS)
- Jordklassificering (fra LandbrugsGIS)

Arealinteresser og datasæt

Ringkøbing-Skjern Kommune

 Lavbund					
	Bælk kort	Kilde	Link	Anvendelse	Note
Kulstof2022	+	DMP	urn:dmp:ds:kulstof-2022-lavbunds-kort	Kulstof22 viser områder hvor der er mindst 6% kulstof i jordbunden	Langt de fleste bruger kulstof2022-kortet til grundanalyse
Kulstof3-6%	+	DMP	urn:dmp:ds:kulstof-2022-3-6-toerv		
Tekstur2014	+	DMP	urn:dmp:ds:tekstur-2014		
Jordartskort 1:25 000	+	DMP	jordart in ("FP - Ferskvandsgytje", "FT - Ferskvandstørv", "HT - Saltvandstørv") urn:dmp:ds:jordartskort-1-25-000		
Jordbundstyper	+	DMP	JORD_TEKST = Humusjord udvælges urn:dmp:ds:jordbundstyper		
Okker (DJF)	+	DMP	urn:dmp:ds:lavbund-og-okker		